

Tabla de compatibilidades

Esta tabla de compatibilidades Fagron Advanced Derma está diseñada para seleccionar el vehículo óptimo, así como las mejores combinaciones de principios activos (API) e ingredientes dermatológicos (IDC). Consulte la leyenda para obtener una explicación de los diferentes símbolos que aparecen en la tabla. Para una mezcla óptima de APIs y IDCs en los vehículos, agregue c.s. de uno de los siguientes agentes humectantes: agua purificada, glicerol o aceite de oliva.

Leyenda:

- Compatible
- Compatible en dosis más habituales
- Compatible hasta un máximo de ... %
- No compatible

API / IDC

Intervalo habitual de dosificación por vía tópica

Tipo

FITALITE™



Piel grasa

Piel normal

VERSATILE™



Piel normal

Piel seca

VERSATILE™ RICH



Piel seca

Piel muy seca

NOURIVAN™ ANTIOX



Piel normal

Piel seca

Piel muy seca

ESPUMIL™



Piel específica

API / IDC	Intervalo habitual de dosificación por vía tópica	Tipo	FITALITE™	VERSATILE™	VERSATILE™ RICH	NOURIVAN™ ANTIOX	ESPUMIL™
Alfa-bisabolol	0.5 to 5%	IDC					
Aloe vera extract	0.5 to 10%	IDC	5 %			8 %	
Amonio lactato	1 to 10%	IDC				8 %	
Arginina HCl	2.5%	IDC					
Ascórbico, ácido	5 to 15%	IDC					
Azelaico, ácido	15 to 20%	API					
Azufre	5 to 10%	API	5 %			8 %	
Benzoilo peróxido	2.5 to 10%	API	5 %				
Betametasona dipropionato	0.05%	API					
Betametasona valerato	0.025 to 0.1%	API					
Cafeína	1 to 7%	IDC	5 %				
Ciclopirox olamina	1%	API					
Clindamicina HCl	1 to 3%	API					
Clobetasol propionato	0.05%	API					
Clotrimazol	1 to 2%	API					
Coaltar saponinado	5 to 20%	API					
Cianocobalamina (vit. B12)	0.07%	API					
Desonido	0.05 to 0.1%	API					
Desoximetasona	0.25%	API					
Dexpantenol	0.5 to 5%	IDC					
Diclofenaco sódico	3%	API					
Diflucortolona valerato	0.1 to 0.3%	API					
Eritromicina	0.5 to 4%	API					
Fluocinolona acetónido	0.01 to 0.1%	API					
Glicerol	0.5 to 10%	IDC	5 %			8 %	
Glicólico, ácido	5 to 15%	API					
Exto. Fluido Manzanilla	0.5 to 5%	IDC					
Hidrocortisona acetato	0.25 to 1%	API					
Hidroquinona	2 to 10%	API					
Ketoconazol	2%	API					
Láctico, ácido	1 to 20%	IDC					
Lidocaína HCl	0.5 to 10%	API					
Manteca de karité	1 to 10%	IDC	5 %			8 %	
Metronidazol	0.5 to 3%	API					
Minoxidil	2 to 5%	API					
Nicotinamida (vit. B3)	2 to 5%	IDC					
Resorcinol	5 to 15%	API					
Retinol (vit. A)	0.4%	IDC					
Salicílico, ácido	0.5 to 20%	API					
Tacrólimus	0.03 and 0.3%	API					
Tetraciclina HCl	2 to 3%	API					
Tocoferol alfa, acetato (vit. E)	0.5 to 10%	IDC	5 %			8 %	
Tretinoína (vit. A acid)	0.01 to 0.1%	API					
Triamcinolona acetónido	0.025 to 0.1%	API					
Urea	5 to 10%	IDC					
Zinc óxido	1 to 10%	IDC	5 %			8 %	
Zinc sulfato	1 to 10%	IDC	5 %			8 %	

* Estabilidad garantizada 30 días ** Estabilidad garantizada 60 días

Las compatibilidades que se especifican en esta tabla, son exclusivamente aplicables al intervalo habitual de dosificación por vía tópica de cada uno de los API y IDC indicados. A no ser que se declare lo contrario, las indicaciones implican una estabilidad de las preparaciones de hasta 90 días.

Fagron Advanced Derma

Liderando el cuidado individualizado en dermatología



Tabla de compatibilidades

Declaración de responsabilidad: Aunque hemos realizado muchos esfuerzos para garantizar la precisión de las dosis y formulaciones contenidas en este documento, no se pueden presentar reclamaciones respecto a los usos, seguridad, eficacia o biodisponibilidad de estas recomendaciones. El contenido de este folleto no puede interpretarse como consejo, recomendación u opinión (médica). Se recomienda a los médicos, doctores y farmacéuticos formuladores que hagan uso de estos consejos sólo si es apropiado y según su propia opinión y juicio personal. Fagron no acepta ni puede ser declarado responsable en ningún caso por la formulación o información contenida en este documento.

FADCT01



Fagron Iberica - Josep Tapolias, 150 - 08226 Terrassa - ES Barcelona
Tel. +34 93 731 07 22 - Fax +34 93 731 16 44 - consultas@fagron.es

fagron.es

